

# SOLUTIONS POUR SPOTS ENCASTRÉS

Extrait Documentation  
Édition V1/20




# Accessoires

## BDE 73 "RÉNOVATION"

Bague d'encastrement "rénovation"  
adaptée pour recevoir le spot MERCURE  
au diamètre d'encastrement de 70 mm

Bague métallique avec trois pattes  
rabattables pour sa fixation sur le support

Réf. : 450090



Ø enc. 73 mm

## Étiquette signalétique "NF DTU 45.11"

Àagrafer sur la charpente pour matérialiser  
la présence d'un "spot" lorsque celui-ci est  
recouvert d'isolant

Réf. : 451100 (colis de 100)



## BAR MR16

Douille GU5.3 12V  
Connectique à visser

Réf. : 490010




## BAR GU10 SLIM

Douille GU10 230V  
Faible encombrement  
Connectique automatique

Réf. : 490025





**AeroSpot**<sup>®</sup>  
Eco Eclairage

8 rue d'Aspe  
Z.I de Berlanne  
64 160 MORLAAS  
France

Tél : +33 (0)5 59 30 76 15  
Fax : +33 (0)5 59 06 96 31  
Mail : [contact@aerospot.fr](mailto:contact@aerospot.fr)

[www.aerospot.fr](http://www.aerospot.fr)