Pack MERCURE SLIM PRO

INSTALLATION EN PLÉNUM **COLLERETTES INTERCHANGEABLES**



















Collerettes Interchangeables:

5 Couleurs

Douille SLIM:

Hauteur réduite de 2 cm par rapport à une douille standard

IP65 et classe II:

Utilisation en "Salle d'eau"

Fixation lampe:

Lampe prise en étau (sans clips), ne peut pas se mettre en travers

Connectique automatique avec repiquage, Collerette "1/4 de Tour": Facilité de Montage

Ressorts renforcés :

Meilleure tenue du spot. Meilleure étanchéité à l'air

Éco-Conception:



Lampe LED standard remplaçable par l'utilisateur final



Avec sa douille GU10 coudée, le spot MERCURE SLIM PRO est la solution idéale pour une installation en plénum lorsque l'on dispose d'une hauteur d'encastrement réduite. Les collerettes du spot MERCURE SLIM PRO s'installent, par vissage "1/4" de tour sur le corps du spot. Ces collerettes sont facilement démontables permettant, notamment, de faciliter les travaux de peinture, sans avoir à démonter l'ensemble du spot de son support.

Pack MERCURE SLIM PRO

Pack livré avec Lampe montée "Prêt à poser"

PACK MERCURE SLIM PRO LED 6w GU10 230V

	VERSION STANDARD LED Sylvania		VERSION DIMMABLE LED Sylvania		VERSION SWITCH CCT	VERSION STEP CCT LED COB Sharp
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K	3000/4000 K	3000/4000 K
Blanc	157101	157141	157201	157241	157701	157501
Alu	157102	157142	157202	157242	157702	157502
Acier Brossé	157103	157143	157203	157243	157703	157503
Noir	157106	157146	157206	157246	157706	157506
Chromé	157109	157149	157209	157249	157709	157509
LED livrée dans le Pack	029118	029119	029141	029142	550620	550610
Lm/Équivalence/Angle	550 Lm/77w/36°	580 Lm/81w/36°	550 Lm/77w/36°	580 Lm /81w /36°	480-510 Lm/68-72w/45°	490-510 Lm/67-72w/38°





PACK MERCURE SLIM PRO LED 5w GU10 230V

	VERSION S		VERSION DIMMABLE LED Sylvania	
	3000 K	4000 K	3000 K	4000 K
Blanc	157301	157341	157401	157441
Alu	157302	157342	157402	157442
Acier Brossé	157303	157343	157403	157443
Noir	157306	157346	157406	157446
Chromé	157309	157349	157409	157449
LED livrée dans le Pack	029114	029115	029132	029134
Lm/Équivalence/Angle	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°	450 Lm/64w/36°	475 Lm/67w/36°









	•111
Blanc	157601
Alu	157602
Acier Brossé	157603
Noir	157606
Chromé	157609
LED livrée dans le Pack	550650
Lm/Équivalence/Angle	450-470 Lm/64-66w/90°

















